

กองสาธารณสุข
รับที่...
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๑๓

กองสาธารณสุข
770
รับที่...
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๑๓



องค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ 2818
วันที่ 5 พ.ค. 2565
เวลา 15.44

ที่ สค ๐๐๒๓.๓/ว ๕๗๕๑

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๕๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน และนายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๓๘
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค.
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศ
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากที่ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
กรมควบคุมมลพิษจึงขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศฯ และชุดคู่มือ
ให้แก่ผู้ประกอบการอาคารประเภท ค เพื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔ และชุดคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษให้แก่
ผู้ประกอบการอาคารประเภท ค เพื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นาย นัทวัฒน์ โปธิ์เชียว)
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๓๔๔๒ ๗๕๓๐

<input type="checkbox"/> บพ.	<input type="checkbox"/> กม.
<input type="checkbox"/> มธ.	<input type="checkbox"/> กก.
<input checked="" type="checkbox"/> สส.	<input type="checkbox"/>

สจ.สมุทรสาคร
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 รับที่ ๙๔๕
 วันที่ ๒๑/๑/๕ เวลา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร
รับที่ ๒๙๗๓	วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๑-เม.ย.-๒๕๖๕	เลขรับที่ ๐๔๘๖๖
เจ้า	เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๓๗/ ๑๐๓๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/ ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศเรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากที่ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษจึงขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศฯ และชุดคู่มือให้แก่ผู้ประกอบการอาคารประเภท ค เพื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ และชุดคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษให้แก่ผู้ประกอบการอาคารประเภท ค เพื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รมว.ย.ที่ ๒๑๖๖/๒๕๖๕
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๒๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๒๐๖๖



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขที่ ๙๘
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ พส ๐๓๐๕/๑๕๕๖

กรมควบคุมมลพิษ
๔๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ชุดคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากที่ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กรมควบคุมมลพิษ จึงขอยกส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศฯ และชุดคู่มือให้แก่ผู้ประกอบการอาคารประเภท ค. เพื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยุทธ แสงให้สุข)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการจัดการคุณภาพน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

กองจัดการคุณภาพน้ำ
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๒๑๖๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๕๓๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dwd.pcd@gmail.com

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้อาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิธีการควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
อาคารประเภท ค. และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ดังนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง

✓ (๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

✓ (๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒ ให้อาคารตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

สก
สกพชบ.
สกพช.ค.

SK = 1900 ตร.ม.
กร.ต้นน้ำ = 10ไร่ = 16,000 ตร.ม.
รวมปล่อยน้ำ = 8ไร่ ๑๐๐๐ = 13,๐๐๐ ตร.ม.

(กตช) - สก. สด.
ตจพช - สก. สด.
สกพช. - สก. สด.

ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม